

Котельное оборудование

Котлы Viessman

Производитель: VISSMAN (Германия)

VITOLA 200 - стальной низкотемпературный котел для дизельного топлива и газа



Vitotronic 100 KC2B - для режима с постоянной температурой подачи, с регулировкой температуры емкостного водонагревателя по датчику, а также со встроенной системой диагностики.

Vitotronic 200 KO1B - для режима погодозависимой теплогенерации, для одного отопительного контура без смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.

- погодозависимое цифровое программное управление котловым и отопительным контурами
- цифровой таймер с суточными и недельными режимами работы
- раздельная настройка временных программ, кривых отопления, заданных значений температуры и режимов работы
- с регулировкой температуры емкостного водонагревателя по датчику

Vitoplex 100 PV1 - стальной низкотемпературный котел(без горелки) для дизельного топлива и газа

Vitotronic

100 GC3 + 100 GC1B - для режима с постоянной температурой подающей магистрали котлового контура

Vitotronic 100/300K GC1B/MW1B - для режима погодозависимой теплогенерации, погодозависимое каскадное включение до 4 водогрейных котлов с Vitotronic 100 и регулированием до 2 отопительных контуров со смесителем

Vitotronic 100GC1B - для режима погодозависимой теплогенерации
В сочетании с Vitotronic 300K
многокотловой установки

Vitoplex 200 SX2A - стальной низкотемпературный котел для дизельного топлива и газа

Vitotronic 100 GC1B - для режима с постоянной температурой подачи

Vitotronic 200 GW1B - для режима погодозависимой теплогенерации

Vitotronic 300 GW 2 - для режима погодозависимой теплогенерации, для управления макс. двумя отопительными контурами со смесителем.

Vitogas 100F - чугунный газовый котел

Vitotronic 100 KC 3 - управление температурой котла

Vitotronic 100 KC 4B - управление температурой котла, автоматический режим приготовления горячей воды

Vitotronic 200 KO 2B - для режима погодозависимой теплогенерации, для одного отопительного контура без смесителя и двух отопительных контуров со смесителем.

Vitopend 100 W - настенный газовый котел

WH1D 262, WH1D 263 - двухконтурный котел с принудительной тягой

WH1D 268, WH1D 269 - двухконтурный котел с естественной тягой

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

WH1D 274 - одноконтурный котел с принудительной тягой

WH1D 277 - одноконтурный котел с естественной тягой

Vitopend 111 W - настенный газовый котел со встроенным бойлером на 46 л

WHSB 045, WHSB 046 - двухконтурный котел с бойлером, с естественной тягой

WHSB 047, WHSB 048 - двухконтурный котел с бойлером, с принудительной тягой коаксиальная система газохода



Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Vitola 200 - стальной низкотемпературный котел для дизельного топлива и газа



Тип контроллера	Масса с тепл оизоляцией и горелкой	Комплектац ия	Номинальна я тепловая мощность, кВт	Диаметр дымохода	Цена
Vitotronic 100 KC2B	148	Без горелки	18	130	1 890,00
Vitotronic 100 KC2B	171	Без горелки	22	130	2 043,00
Vitotronic 100 KC2B	201	Без горелки	27	130	2 126,00
Vitotronic 100 KC2B	223	Без горелки	33	130	2 259,00
Vitotronic 100 KC2B	311	Без горелки	40	150	2 447,00
Vitotronic 100 KC2B	388	Без горелки	50	150	2 718,00
Vitotronic 100 KC2B	422	Без горелки	63	150	3 068,00
Vitotronic 100 KC2B	148	С дизельной горелкой	18	130	3 355,00
Vitotronic 100 KC2B	171	С дизельной горелкой	22	130	3 508,00
Vitotronic 100 KC2B	201	С дизельной горелкой	27	130	3 605,00
Vitotronic 100 KC 2	223	С дизельной горелкой	33	130	3 728,00
Vitotronic 100 KC2B	311	С дизельной горелкой	40	150	4 067,00
Vitotronic 100 KC2B	388	С дизельной горелкой	50	150	4 360,00
Vitotronic 100 KC2B	422	С дизельной горелкой	63	150	4 710,00
Vitotronic 200 KO1B	148	С газовой горелкой	18	130	4 119,00
Vitotronic 100 KC2B	171	С газовой горелкой	22	130	2 762,00
Vitotronic 100 KC2B	201	С газовой горелкой	27	130	4 355,00
Vitotronic 100 KC2B	223	С газовой горелкой	33	130	4 488,00
Vitotronic 100 KC2B	311	С газовой горелкой	40	150	4 791,00
Vitotronic 100 KC2B	388	С газовой горелкой	50	150	5 062,00
Vitotronic 100 KC2B	422	С газовой горелкой	63	150	5 412,00
Vitotronic 200 KO1B	148	Без горелки	18	130	2 609,00
Vitotronic 200 KO1B	171	Без горелки	22	130	2 762,00
Vitotronic 200 KO1B	201	Без горелки	27	130	2 845,00
Vitotronic 200 KO1B	223	Без горелки	33	130	2 978,00
Vitotronic 200 KO1B	223	Без горелки	40	150	3 166,00
Vitotronic 100 KO1B	388	Без горелки	50	150	3 437,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Тип контроллера	Масса с теплоизоляцией и горелкой	Комплектация	Номинальная тепловая мощность, кВт	Диаметр дымохода	Цена
Vitotronic 200 KO1B	422	Без горелки	63	150	3 787,00
Vitotronic 200 KO1B	148	С дизельной горелкой	18	130	4 074,00
Vitotronic 200KO1B	171	С дизельной горелкой	22	130	4 227,00
Vitotronic 200 KO1B	201	С дизельной горелкой	27	150	4 324,00
Vitotronic 200 KO1B	223	С дизельной горелкой	33	130	4 457,00
Vitotronic 200 KO1B	311	С дизельной горелкой	40	150	4 786,00
Vitotronic 200KO1B	388	С дизельной горелкой	50	150	5 079,00
Vitotronic 200 KO1B	422	С дизельной горелкой	63	150	5 429,00
Vitotronic 200 KO1B	148	С газовой горелкой	18	130	4 838,00
Vitotronic 200 KO1B	171	С газовой горелкой	22	130	4 991,00
Vitotronic 200 KO1B	201	С газовой горелкой	27	130	5 074,00
Vitotronic 200 KO1B	223	С газовой горелкой	33	130	5 207,00
Vitotronic 200 KO1B	311	С газовой горелкой	40	150	5 510,00
Vitotronic 200 KO1B	388	С газовой горелкой	50	150	5 781,00
Vitotronic 200 KO1B	422	С газовой горелкой	63	150	6 131,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Vitoplex 100 PV1 - стальной низкотемпературный котел (без горелки) для дизельного топлива и газа



Наименование	Тип контроллера	Тепловая мощность, кВт	Масса с теплоизоляцией	Газоход	Цена
	Vitotronic 100 GC 3	110-150	415	180	4 827,00
	Vitotronic 100 GC 3	151-200	460	180	5 329,00
	Vitotronic 100 GC 3	201-250	525	200	5 863,00
	Vitotronic 100 GC 3	251-310	580	200	6 614,00
	Vitotronic 100 GC 3	311-400	790	250	7 711,00
	Vitotronic 100 GC 3	401-500	845	250	8 910,00
	Vitotronic 100 GC 3	501-620	1005	250	10 410,00
	Vitotronic 100 GC 1B	110-150	415	180	5 231,00
	Vitotronic 100 GC 1B	151-200	460	180	5 733,00
	Vitotronic 100 GC 1B	201-250	525	200	6 267,00
	Vitotronic 100 GC 1B	251-310	580	200	7 018,00
	Vitotronic 100 GC 1B	311-400	790	250	8 115,00
	Vitotronic 100 GC 1B	401-500	845	250	9 314,00
	Vitotronic 100 GC 1B	501-620	1005	250	10 814,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	110-150	415	180	8 037,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	151-200	460	180	8 539,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	201-250	525	200	9 073,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	251-310	580	200	9 824,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	401-500	845	250	12 120,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	311-400	790	250	10 921,00
	Vitotronic 100 /300 K GC1B/MW1B	501-620	1005	250	13 620,00
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	151-200	460	180	5 519,00
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	151-200	415	180	6 021,00
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	201-250	525	200	6 555,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Наименование	Тип контроллера	Тепловая мощность, кВт	Масса с теплоизоляцией	Газоход	Цена
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	251-310	580	200	7 306,00
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	311-400	790	250	8 403,00
Многокотловая установка	Vitotronic 100 GC 1B	501-620	1005	250	11 102,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Vitoplex 200 SX2A - стальной низкотемпературный котел для дизельного топлива и газа



Тип контроллера	Комплектация	Тепловая мощность, кВт	Цена
Vitotronic 100 GC 1B	Без горелки	90	5 090,00
Vitotronic 100GC1B	Без горелки	120	5 435,00
Vitotronic 100GC1B	Без горелки	150	6 158,00
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	200	7 239,00
Vitotronic 100 GC 1B	Без горелки	270	8 857,00
Vitotronic 100	Без горелки	350	10 180,00
Vitotronic 100 GC 1B	Без горелки	440	11 587,00
Vitotronic 100GC1B	Без горелки	560	12 380,00
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	120	5 435,00
Vitotronic 100 GC1B	С диз. горелкой	90	7 887,00
Vitotronic 100 GC1B	С диз. горелкой	120	8 232,00
Vitotronic 100 GC1B	С диз. горелкой	150	9 012,00
Vitotronic 100 GC1B	С диз. горелкой	200	10 093,00
Vitotronic 100 GC1B	С диз. горелкой	270	11 764,00
Vitotronic 100 GC1B	С газ. горелкой	90	9 436,00
Vitotronic 100 GC1B	С газ. горелкой	120	10 005,00
Vitotronic 100 GC1B	С газ. горелкой	150	10 862,00
Vitotronic 100 GC1B	С газ. горелкой	200	11 943,00
Vitotronic 200 GW1B	без горелки	90	5 842,00
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	120	6 187,00
Vitotronic 100 GC1B	Без горелки	150	6 910,00
Vitotronic 200	Без горелки	200	7 991,00
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	270	9 609,00
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	350	10 932,00
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	440	12 339,00
Vitotronic 200 GW1B	Без горелки	560	13 150,00
Vitotronic 200GW1B	С диз. горелкой	90	8 639,00
Vitotronic 200GW1B	С диз. горелкой	120	8 984,00
Vitotronic 200 GW1B	С диз. горелкой	150	9 764,00
Vitotronic 200 GW1B	С диз. горелкой	200	10 850,00
Vitotronic 200GW1B	С диз. горелкой	270	12 516,00
Vitotronic 200GW1B	С газ. горелкой	90	10 188,00
Vitotronic 200GW1B	С газ. горелкой	120	10 757,00
Vitotronic 200 GW1B	С газ. горелкой	150	11 614,00
Vitotronic 200 GW1B	С газ. горелкой	200	12 695,00
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	90	6 221,00
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	120	6 566,00
Vitotronic 300GW2B	Без горелки	150	7 289,00
Vitotronic 300GW2B	Без горелки	200	8 370,00
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	270	9 988,00
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	350	11 311,00
Vitotronic 300 GW2B	Без горелки	440	12 718,00
Vitotronic 300 GW 2	Без горелки	560	13 529,00
Vitotronic 300 GW2B	С диз. горелкой	90	9 018,00
Vitotronic 200 GW1B	С диз. горелкой	120	9 363,00
Vitotronic 200 GW1B	С диз. горелкой	150	10 143,00
Vitotronic 300GW2B	С диз. горелкой	200	11 224,00
Vitotronic 300GW2B	С диз. горелкой	270	12 895,00
Vitotronic 300GW2B	С газ. горелкой	90	10 567,00
Vitotronic 300 GW2B	С газ. горелкой	120	11 136,00
Vitotronic 300 GW2B	С газ. горелкой	150	11 993,00
Vitotronic 300 GW2B	С газ. горелкой	200	13 074,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Vitogas 100F - чугунный газовый котел



Тип котла	Ширина, мм	Тепловая мощность, кВт	Длина	Высота, мм	Ширина	Высота	Диаметр дымохода	Вес с теплоизоляцией	Цена
Vitotronic 100 KC 3		29	763		650	890	150	142	1 926,00
Vitotronic 100 KC 3		35	783		760	890	150	164	2 085,00
Vitotronic 100 KC 3		42	783		850	890	150	188	2 217,00
Vitotronic 100 KC 3		48	783		940	890	180	211	2 314,00
Vitotronic 100 KC 3		60	780		1130	890	180	257	2 557,00
Vitotronic 100 KC 4B		29	760		650	890	150	142	2 142,00
Vitotronic 100 KC 4B		35	780		760	890	150	164	2 301,00
Vitotronic 100 KC 4B		42	783		850	890	150	188	2 433,00
Vitotronic 100 KC 4B		48	780		940	890	180	211	2 535,00
Vitotronic 100 KC 4B		84	1010		1120	1260	200	435	5 917,00
Vitotronic 100 KC 4B	1130	60	783	890			180	257	2 557,00
Vitotronic 200 KO 2B		29	763		650	890	150	142	2 861,00
Vitotronic 200 KO 2B		35	783		760	890	150	164	3 020,00
Vitotronic 100 KC 4B		132	1060		1540	1260	250	631	7 705,00
Vitotronic 200 KO 2B		42	783		850	890	150	188	3 152,00
Vitotronic 200 KO 2B		48	783		940	890	180	211	3 249,00
Vitotronic 200 KO 2B		60	783		1130	890	180	257	3 492,00

Котельное оборудование

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Vitopend 100 W - настенный газовый котел



Артикул	Ширина, мм	Мощность, кВт	Газоход, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Цена
WH1D 262	400	10,7-24,8	60/100	340	725	33	949,00
WH1D 263	450	13,2-31	1	360	725	37	1 105,00
WH1D 268	400	10,5-24	130	340	725	27	901,00
WH1D 269	450	130-30	140	360	725	31	1 013,00
WH1D 274	400	10,7-24,8	1	340	725	32	937,00
WH1D 277	400	10,5-24	130	340	725	26	845,00

Vitopend 111 W - настенный газовый котел со встроенным бойлером на 46 л



Артикул	Ширина, мм	Мощность, кВт	Газоход, мм	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Произ.го р.воды л/мин	Цена
WHSB 045	600	10,5-24	140	480	900	60	20	1 905,00
WHSB 046	600	10,5-30	150	480	900	60	20	1 929,00
WHSB 047	600	10,5-24	1	480	900	67	20	2 023,00
WHSB 048	600	10,5-30	1	480	900	67	20	2 075,00

Бойлер -Vitocell 100 V - стальной вертикальный со внутренним эмалевым покрытием



Емкость, л	Диаметр/длина, мм	Ширина, мм	Вес с теплоизоляцией, кг	Присоединительные патрубки/3 агрузка	Высота, мм	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Рециркуляция	Цена
160	581	605	86	1"	1189	3/4"	3/4"	3/4"	1 083,00
200	581	605	98	1"	1409	3/4"	3/4"	3/4"	1 122,00
300	633	705	151	1"	1746	1"	1"	1"	1 487,00
500	850	898	181	1"	1955	1 1/4"	1 1/4"	1"	2 530,00
750	960	1046	295	1 1/4"	2000	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	4 077,00
1000	1060	1144	367	1 1/4"	2160	1 1/4"	1 1/4"	3/4"	5 370,00

Бойлер -Vitocell 300 V из нержавеющей стали



Емкость, л	Диаметр/длина, мм	Ширина, мм	Вес с теплоизоляцией, кг	Присоединительные патрубки/3 агрузка	Высота, мм	Вход холодной воды	Выход горячей воды	Рециркуляция	Цена
200	581	649	76	1"	1420	3/4"	3/4"	1/2"	2 687,00
300	633	704	100	1 1/4"	1779	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	3 409,00
500	923	974	111	1 1/4"	1767	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	5 447,00