

Фильтрующая техника

Фильтр SYR DUO FR обратной промывки

Производитель: SYR (Германия)

Материал: Латунь, пластик

Рабочее давление: Мин. 2 бара, макс. 16 бар

Макс. рабочая температура: для холодной воды 30° С

для горячей воды 80° С

Среда: Водопроводная вода

Пропускная способность DUO DFR:

DN 20 - (R 3/4") - 2,3 м3/ч

DN 20 - (R 1") - 2,3 м3/ч

Пропускная способность DUO FR:

DN 20 - 1,8 м3/ч

DN 25 - 2,3 м3/ч

DN 20 - 2,7 м3/ч

DN 25 - 3,6 м3/ч

Размер ячеек фильтрующего элемента: Нижняя 90 мкм, верхняя 125 мкм



Фильтрующая техника

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Фильтр SYR DUO FR обратной промывки (Горячая вода)



Артикул	Размер	Цена
231415003	1/2"	185,00
231420005	3/4"	185,00
231425005	1"	170,00

Фильтр SYR DUO DFR обратной промывки с редуктором давления (Горячая вода)



Артикул	Размер	Цена
231415002	1/2"	238,00
231420002	3/4"	238,00
231425004	1"	*

Фильтр SYR DUO FR обратной промывки (Холодная вода)



Артикул	Размер	Цена
231415001	1/2"	120,00
231420003	3/4"	120,00
231425003	1"	134,00

Фильтрующая техника

Актуальные цены уточнять у менеджеров

Фильтр SYR DUO DFR обратной промывки с редуктором давления (Холодная вода)



Артикул	Размер	Цена
231415000	1/2"	175,00
231420002	3/4"	175,00
231425002	1"	*